

Минитрактора

S520, S525

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



500 SERIES



 ГРУЗОПОД. 1020 кг	 ДВИГАТЕЛЬ 25* ЛС	 СКОР. 11 км/ч	 НАСОС 34* л/мин	 ПОДЪЕМ 2,75 м
---	---	---	---	---

S525

Размер шин	Ширина
23x8.50-12	980 мм (38.6 in)
27x8.50-15	1000 мм (39.4 in)
23x10.50-12	1090 мм (42.9 in)
26x12.00-12	1200 мм (47.2 in)

Модель	S520	S525
Двигатель	Kubota D722	Kubota D902
Мощность	20 ЛС	25 ЛС
Топл.	Дизель	Дизель
Трансмиссия	Гидростат.	Гидростат.
Скор.	11 км/ч (6.8 mph) 17 км/ч (10.6 mph) opt	11 км/ч (6.8 mph) 17 км/ч (10.6 mph) opt
Подача насоса	31 л/мин (8.2 GPM)	34 л/мин (9 GPM)
Высота подъема	2,75 м (108 in)	2,75 м (108 in)
Грузопод.	1020 кг (2249 lbs)	1020 кг (2249 lbs)
Грузопод. раб.	820 кг (1808 lbs)	820 кг (1808 lbs)
Грузопод. раб. (полный)	700 кг (1543 lbs)	700 кг (1543 lbs)
Усилие отрыва / 50 см (19.7 in)	800 кг (1764 lbs)	800 кг (1764 lbs)
Толкающая сила	900 кгс (900 kp)	900 кгс (900 kp)
Давление на землю	815 кг/м² (167 lbs/sqft)	833 кг/м² (171 lbs/sqft)
Радиус пов-та: внут/внешн	890/1890 мм (35 / 74.4 in)	890/1890 мм (35 / 74.4 in)
Стандартные шины	23x8.50-12	23x8.50-12
Длина	2384 мм (93.8 in)	2384 мм (93.8 in)
Высота	1930 мм (76 in)	1930 мм (76 in)
Вес	940 кг (2072 lbs)	960 кг (2116 lbs)
Код продукта	C977005	C977015

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mnt@nt-rt.ru || www.multione.nt-rt.ru