

Минитрактора

5.2, 5.3

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



5 SERIES




 ГРУЗОПОД. 1230* КГ	 ДВИГАТЕЛЬ 28* ЛС	 СКОР. 13* КМ/Ч	 НАСОС 42* Л/МИН	 ПОДЪЕМ 2,75 М
--	---	--	---	---

5.3

Размер шин	Ширина
23x8.50-12	980 мм (38.6 in)
27x8.50-15	1000 мм (39.4 in)
23x10.50-12	1090 мм (42.9 in)

Модель	5.2	5.3
Двигатель	Kubota D902	Yanmar 3TNV76
Мощность	25 ЛС	28 ЛС
Топл.	Дизель	Дизель
Трансмиссия	Гидростат.	Гидростат.
Скор.	11 км/ч (6.8 mph)	13 км/ч (8.1 mph)
Подача насоса	34 л/мин (9 GPM)	42 л/мин (11.1 GPM)
Высота подъема	2,75 м (108 in)	2,75 м (108 in)
Грузопод.	1020 кг (2249 lbs)	1230 кг (2712 lbs)
Грузопод. раб.	820 кг (1808 lbs)	980 кг (2160 lbs)
Грузопод. раб. (полный)	700 кг (1543 lbs)	800 кг (1763 lbs)
Усилие отрыва / 50 см (19.7 in)	800 кг (1764 lbs)	800 кг (1764 lbs)
Толкающая сила	900 кгс (900 kp)	900 кгс (900 kp)
Давление на землю	833 кг/м ² (171 lbs/sqft)	759 кг/м ² (156 lbs/sqft)
Радиус пов-та: внут/внешн	890/1890 мм (35 / 74.4 in)	800/2000 мм (31.5/78.7 in)
Стандартные шины	23x8.50-12	23x10.50-12
Длина	2384 мм (93.8 in)	2384 мм (93.8 in)
Высота	1930 мм (76 in)	1950 мм (76,7 in)
Вес	960 кг (2116 lbs)	1050 кг (2315 lbs)
Код продукта	C977006	C977036

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mnt@nt-rt.ru || www.multione.nt-rt.ru