


| Изображение                                                                         | Параметры                                                                 | Артикул | Цена, руб. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| <b>КОВШИ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ</b>                                                    |                                                                           |         |            |
| <b>Ковш основной</b>                                                                |                                                                           |         |            |
|    | Основной ковш ширина 80 см, объем 85 л (под 4 зуба)                       | C890001 | по запросу |
|                                                                                     | Основной ковш ширина 90 см, объем 100 л (под 4 зуба)                      | C895021 | по запросу |
|                                                                                     | Основной ковш н.о. ширина 100 см, объем 205 л (под 5 зубьев)              | C890031 | по запросу |
|                                                                                     | Основной ковш н.о. ширина 115 см, объем 238 л (под 6 зубьев)              | C890032 | по запросу |
|                                                                                     | Основной ковш ширина 130 см, объем 272 л (под 7 зубьев)                   | C890033 | по запросу |
|                                                                                     | Основной ковш н.о. (усиленный) ширина 130 см, объем 272 л (под 7 зубьев)  | C890034 | по запросу |
|                                                                                     | Основной ковш н.о. (усиленный) ширина 150 см, объем 316 л (под 8 зубьев)  | C890035 | по запросу |
|                                                                                     | Основной ковш н.о. (усиленный) ширина 180 см, объем 383 л (под 10 зубьев) | C890036 | по запросу |
|                                                                                     | Зуб для ковша, вес 1,7 кг                                                 | C890007 | по запросу |
|                                                                                     | Режущая кромка для ковша 100 см                                           | C890037 | по запросу |
|                                                                                     | Режущая кромка для ковша 115 см                                           | C890038 | по запросу |
|                                                                                     | Режущая кромка для ковша 130 см (усиленный)                               | C890039 | по запросу |
|                                                                                     | Режущая кромка для ковша 150 см (усиленный)                               | C890040 | по запросу |
|                                                                                     | Режущая кромка для ковша 180 см (усиленный)                               | C890041 | по запросу |
| <b>Ковш планировочный</b>                                                           |                                                                           |         |            |
|    | Ковш планировочный ширина 140 см, объем 244 л                             | C890042 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш планировочный ширина 160 см, объем 282 л                             | C890043 | по запросу |
| <b>Челюстной ковш (мульти-ковш)</b>                                                 |                                                                           |         |            |
|  | Ковш челюстной (4 в 1) 110 см, объем 260 л (под 6 зубьев)                 | C890075 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш челюстной (4 в 1) 130 см, объем 310 л (под 8 зубьев)                 | C890076 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш челюстной (4 в 1) 150 см, объем 2385 л (под 9 зубьев)                | C890077 | по запросу |
|                                                                                     | Зуб для ковша, вес 1,7 кг                                                 | C890007 | по запросу |
| <b>Грейферный ковш</b>                                                              |                                                                           |         |            |
|  | Грейферный ковш ширина 110 см, угол открывания 84°                        | C890065 | по запросу |
|                                                                                     | Грейферный ковш ширина 130 см, угол открывания 84°                        | C890066 | по запросу |
| <b>Ковш для разрушения</b>                                                          |                                                                           |         |            |
|  | Ковш для разрушения ширина 130 см, вес 200 кг                             | C890063 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш для разрушения ширина 150 см, вес 220 кг                             | C890064 | по запросу |
| <b>Ковш высокой выгрузки</b>                                                        |                                                                           |         |            |
|  | Ковш высокой выгрузки ширина 100 см, объем 210 л                          | C890090 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш высокой выгрузки ширина 130 см, объем 280 л                          | C890092 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш высокой выгрузки ширина 150 см, объем 320 л                          | C890093 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш высокой выгрузки ширина 180 см, объем 380 л                          | C890094 | по запросу |
| <b>Ковш для легких материалов</b>                                                   |                                                                           |         |            |
|  | Ковш для легких материалов ширина 100 см, объем 400 л                     | C890370 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш для легких материалов ширина 110 см, объем 400 л                     | C890053 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш для легких материалов ширина 130 см, объем 480 л                     | C890372 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш для легких материалов ширина 150 см, объем 550 л                     | C890373 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш для легких материалов ширина 180 см, объем 660 л                     | C890374 | по запросу |

| Паллетные вилы                                                                      |                                                                                                                       |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    | Вилы с рамой, длина клыков 80 см, грузоподъемность 250 кг                                                             | C895120 | по запросу |
|                                                                                     | Рама (без вил)                                                                                                        | C890330 | по запросу |
|                                                                                     | Рама усиленная (без вил)                                                                                              | C890335 | по запросу |
|                                                                                     | Вилы без рамы, длина клыков 90 см, грузоподъемность 1000 кг                                                           | C890331 | по запросу |
|                                                                                     | Вилы без рамы, длина клыков 110 см, грузоподъемность 1200 кг                                                          | C890332 | по запросу |
|                                                                                     | Вилы без рамы, длина клыков 120 см, грузоподъемность 2000 кг                                                          | C890333 | по запросу |
|                                                                                     | Защитная решетка для вил                                                                                              | C890312 | по запросу |
| Гидрозахват для паллетных вил                                                       |                                                                                                                       |         |            |
|    | Паллетные вилы с гидравлическим захватом, мин. диаметр захвата 40 см, макс. диаметр захвата 90 см, угол раскрытия 90° | C890585 | по запросу |
| Подъемный кран                                                                      |                                                                                                                       |         |            |
|    | Кран-балка, длина 250 см, грузоподъемность до 200 кг, вес 41 кг                                                       | C890710 | по запросу |
|                                                                                     | Телескопическая кран-балка, длина 110+60 см, грузоподъемность 500 кг, вес 85 кг                                       | C890712 | по запросу |
| Захват для биг бэгов                                                                |                                                                                                                       |         |            |
|   | Захват для биг бэгов, грузоподъемность 1200 кг, макс. ширина 100 см, высота крюка 133 см, вес 49 кг.                  | C890713 | по запросу |
| Вилы паллетные с боковым смещением                                                  |                                                                                                                       |         |            |
|  | Рама (без вил), смещение 8,5 см влево, 8,5 см вправо, вес 96 кг                                                       | C890316 | по запросу |
|                                                                                     | Вилы без рамы, длина клыков 90 см, грузоподъемность 1000 кг                                                           | C890331 | по запросу |
|                                                                                     | Вилы без рамы, длина клыков 110 см, грузоподъемность 1200 кг                                                          | C890332 | по запросу |
|                                                                                     | Вилы без рамы, длина клыков 120 см, грузоподъемность 2000 кг                                                          | C890333 | по запросу |
| Штабеллер                                                                           |                                                                                                                       |         |            |
|  | Штабеллер, длина клыков 90 см, грузоподъемность 1000 кг, макс. высота подъема 170 см, ширина 1300 см. вес 216 кг      | C890481 | по запросу |
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО                                                                  |                                                                                                                       |         |            |
| Вилы для силоса с захватом                                                          |                                                                                                                       |         |            |
|  | Вилы для силоса с захватом, ширина 80 см, длина зубьев 48 см, кол-во зубов 5, вес 67 кг                               | C895061 | по запросу |
|                                                                                     | Вилы для силоса с захватом, ширина 95 см, длина зубьев 60 см, кол-во зубов 6, вес 88 кг                               | C890355 | по запросу |
|                                                                                     | Вилы для силоса с захватом, ширина 120 см, длина зубьев 60 см, кол-во зубов 8, вес 110 кг                             | C890356 | по запросу |
|                                                                                     | Вилы для силоса с захватом, ширина 150 см, длина зубьев 60 см, кол-во зубов 9, вес 130 кг                             | C890357 | по запросу |
| Вилы для навоза                                                                     |                                                                                                                       |         |            |
|  | Вилы для навоза, длина зубов 110 см, ширина 10 см, кол-во зубов 10, вес 85 кг                                         | C890381 | по запросу |
| Тюковые вилы                                                                        |                                                                                                                       |         |            |

|                                                                                     |                                                                                                                           |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|     | Тюковые вилы (2 зуба) ширина 85 см, длина зубов 2х80 см, вес 40 кг                                                        | C890400 |            |
|                                                                                     | Тюковые вилы (3 зуба) ширина 85 см, длина зубов 2х110 см + 1х80 см, вес 45 кг                                             | C890401 | по запросу |
| <b>Захват для тюков</b>                                                             |                                                                                                                           |         |            |
|    | Захват для тюков, макс. вес тюка 1000 кг, мин. диаметр тюка 160 см, макс. диаметр тюка 160 см, вес 130 кг                 | C890410 | по запросу |
| <b>Толкающая щетка</b>                                                              |                                                                                                                           |         |            |
|    | Толкающая щетка, макс. ширина 184 см, ширина щетки 160 см, длина 72 см, высота щетки 25 см                                | C890255 | по запросу |
| <b>Очиститель конюшен</b>                                                           |                                                                                                                           |         |            |
|    | Очиститель конюшен рабочая ширина 290-300 см, макс. загрузка 500 кг, смещение влево-вправо 100 см, вес 236 кг             | C890359 | по запросу |
| <b>Кормораздатчик</b>                                                               |                                                                                                                           |         |            |
|   | Кормораздатчик, объем 350 л, ширина 130 см, разгрузочная сторона справа, вес 140 кг                                       | C890420 | по запросу |
|                                                                                     | Кормораздатчик, объем 520 л, ширина 180 см, разгрузочная сторона справа, вес 210 кг                                       | C890421 | по запросу |
| <b>Борона для конных арен</b>                                                       |                                                                                                                           |         |            |
|  | Борона для конных арен, ширина 160 см, рабочая глубина 0-9 см, вес 218 кг                                                 | C891231 | по запросу |
| <b>Резиновый скребок</b>                                                            |                                                                                                                           |         |            |
|  | Резиновый скребок, ширина 150 см, высота резиновой части 35 см, вес 73 кг                                                 | C890361 | по запросу |
|                                                                                     | Резиновый скребок, ширина 200 см, высота резиновой части 35 см, вес 86 кг                                                 | C890358 | по запросу |
| <b>Захват для квадратных тюков</b>                                                  |                                                                                                                           |         |            |
|  | Захват для квадратных тюков, макс. вес тюка 1000 кг, мин. ширина тюка 75 см, макс. ширина тюка 230 см, вес 270 кг         | C890415 | по запросу |
| <b>Перевозчик ульев</b>                                                             |                                                                                                                           |         |            |
|  | Перевозчик ульев, длина клыков 105 см, высота 90/160 см, макс. грузоподъемность 1000 кг, ширина вил 46/71 см, вес 184 кг  | C890690 | по запросу |
|                                                                                     | Перевозчик ульев, длина клыков 105 см, высота 135/240 см, макс. грузоподъемность 1000 кг, ширина вил 46/71 см, вес 225 кг | C890691 | по запросу |
| <b>Шнековый кормораздатчик</b>                                                      |                                                                                                                           |         |            |

|                                                                                     |                                                                                    |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    | Шнековый кормораздатчик, рабочая ширина 130 см, высота 43,5 см, вес 115 кг         | C890250 | по запросу |
| <b>СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>                                              |                                                                                    |         |            |
| <b>Бульдозерный отвал</b>                                                           |                                                                                    |         |            |
|    | Бульдозерный отвал, ширина 140 см, угол поворота +- 30°, высота 53 см, вес 90 кг   | C890470 | по запросу |
|                                                                                     | Бульдозерный отвал, ширина 180 см, угол поворота +- 30°, высота 53 см, вес 105 кг  | C890477 | по запросу |
| <b>Траншеекопатель</b>                                                              |                                                                                    |         |            |
|    | Траншеекопатель без цепи, макс. глубина 60 см, макс. ширина 14-20 см, вес 205,5 кг | C890206 | по запросу |
|                                                                                     | Траншеекопатель без цепи, макс. глубина 90 см, макс. ширина 14-20 см, вес 235 кг   | C890207 | по запросу |
|                                                                                     | Траншеекопатель без цепи, макс. глубина 120 см, макс. ширина 14-20 см, вес 248 кг  | C890208 | по запросу |
| <b>Цепи для траншеекопателя</b>                                                     |                                                                                    |         |            |
|    | Цепь для легких грунтов для траншеекопателя 60 см                                  | C891002 | по запросу |
|                                                                                     | Цепь для легких грунтов для траншеекопателя 90 см                                  | C891003 | по запросу |
|                                                                                     | Цепь для легких грунтов для траншеекопателя 120 см                                 | C891004 | по запросу |
|   | Цепь для тяжелых грунтов для траншеекопателя 60 см                                 | C891005 | по запросу |
|                                                                                     | Цепь для тяжелых грунтов для траншеекопателя 90 см                                 | C891006 | по запросу |
|                                                                                     | Цепь для тяжелых грунтов для траншеекопателя 120 см                                | C891007 | по запросу |
| <b>Миниэкскаватор (экскаваторная рукоять)</b>                                       |                                                                                    |         |            |
|  | Миниэкскаватор с ковшом 25 см, длина 130 см, вес 70 кг                             | C890116 | по запросу |
|                                                                                     | Миниэкскаватор с ковшом 40 см, длина 150 см, вес 80 кг                             | C890122 | по запросу |
|                                                                                     | Миниэкскаватор с поворотом на 90°, с ковшом 40 см, длина 165 см, вес 130 кг        | C890121 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш 25 см, 2 зуба, только для C890121 и C890122, вес 25 кг                        | C890123 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш 70 см, 5 зубьев, только для C890121 и C890123, вес 47 кг                      | C890124 | по запросу |
|                                                                                     | Зуб для ковша                                                                      | C890007 | по запросу |
| <b>Экскаватор навесной</b>                                                          |                                                                                    |         |            |
|  | Экскаватор, глубина копания 215 см, ковш 40 см, вес 530 кг                         | C890117 | по запросу |
|                                                                                     | Экскаватор, глубина копания 260 см, ковш 40 см, вес 600 кг                         | C890120 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш 25 см, 2 зуба, только для C890121 и C890122, вес 25 кг                        | C890123 | по запросу |
|                                                                                     | Ковш 70 см, 5 зубьев, только для C890121 и C890123, вес 47 кг                      | C890124 | по запросу |
|                                                                                     | Зуб для ковша                                                                      | C890007 | по запросу |
| <b>Ямобур</b>                                                                       |                                                                                    |         |            |
|  | Ямобур Т1 стандартный, крутящий момент 100 кгм, шнеки 10-50 см, вес 90 кг          | C890830 | по запросу |
|                                                                                     | Ямобур Т2 усиленный, крутящий момент 180 кгм, шнеки 10-50 см, вес 110 кг           | C890831 | по запросу |

|                                                                                     |                                                                           |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|                                                                                     | Ямобур ТЗ усиленный, крутящий момент 400 кгм, шнеки 30-100 см, вес 150 кг | C890832 | по запросу |
| <b>Шнеки для ямобура</b>                                                            |                                                                           |         |            |
| <b>Шнеки усиленные</b>                                                              |                                                                           |         |            |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 10 см, длина 100 см                                | C890840 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 15 см, длина 100 см                                | C890841 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 20 см, длина 100 см                                | C890842 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 25 см, длина 100 см                                | C890843 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 30 см, длина 100 см                                | C890844 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 35 см, длина 100 см                                | C890845 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 40 см, длина 100 см                                | C890846 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 50 см, длина 100 см                                | C890847 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 60 см, длина 100 см, только для ТЗ                 | C890849 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 70 см, длина 100 см, только для ТЗ                 | C890851 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 80 см, длина 100 см, только для ТЗ                 | C890853 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 90 см, длина 100 см, только для ТЗ                 | C890855 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 100 см, длина 100 см, только для ТЗ                | C890857 | по запросу |
| <b>Шнеки для скальных пород</b>                                                     |                                                                           |         |            |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 15 см, длина 100 см                                | C890880 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 20 см, длина 100 см                                | C890881 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 25 см, длина 100 см                                | C890882 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 30 см, длина 100 см                                | C890883 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 35 см, длина 100 см                                | C890884 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 40 см, длина 100 см                                | C890885 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 50 см, длина 100 см                                | C890886 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 60 см, длина 100 см, только для ТЗ                 | C890888 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 70 см, длина 100 см, только для ТЗ                 | C890890 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 80 см, длина 100 см, только для ТЗ                 | C890892 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 90 см, длина 100 см, только для ТЗ                 | C890894 | по запросу |
|                                                                                     | Шнек усиленный диаметр 100 см, длина 100 см, только для ТЗ                | C890886 | по запросу |
| <b>Удлинитель для шнеков</b>                                                        |                                                                           |         |            |
|                                                                                     | Удлинитель для шнека диаметр 10 см, длина 100 см                          | C890860 | по запросу |
|                                                                                     | Удлинитель для шнека диаметр 15 см, длина 100 см                          | C890861 | по запросу |
|                                                                                     | Удлинитель для шнека диаметр 20 см, длина 100 см                          | C890862 | по запросу |
|                                                                                     | Удлинитель для шнека диаметр 25 см, длина 100 см                          | C890863 | по запросу |
|                                                                                     | Удлинитель для шнека диаметр 30 см, длина 100 см                          | C890864 | по запросу |
|                                                                                     | Удлинитель для шнека диаметр 35 см, длина 100 см                          | C890865 | по запросу |
|                                                                                     | Удлинитель для шнека диаметр 40 см, длина 100 см                          | C890866 | по запросу |
|                                                                                     | Удлинитель для шнека диаметр 50 см, длина 100 см                          | C890867 | по запросу |
|                                                                                     | Удлинитель для шнека диаметр 60 см, длина 100 см (только для ТЗ)          | C890869 | по запросу |
|                                                                                     | Удлинитель для шнека диаметр 70 см, длина 100 см (только для ТЗ)          | C890871 | по запросу |
|                                                                                     | Удлинитель для шнека диаметр 80 см, длина 100 см (только для ТЗ)          | C890873 | по запросу |
|                                                                                     | Удлинитель для шнека диаметр 90 см, длина 100 см (только для ТЗ)          | C890875 | по запросу |
|                                                                                     | Удлинитель для шнека диаметр 100 см, длина 100 см (только для ТЗ)         | C890877 | по запросу |
| <b>Грейдер</b>                                                                      |                                                                           |         |            |
|  | Грейдер с гидравлическим контролем, ширина отвала 210 см, вес 550 кг      | C890105 | по запросу |
|                                                                                     | Лазерный нивелир                                                          | C890106 | по запросу |
| <b>Бетономешалка</b>                                                                |                                                                           |         |            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                 |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    | Бетономешалка , объем 350 л, вес 95 кг                                                                                                          | C890131 | по запросу |
| <b>Бетономесительный ковш</b>                                                       |                                                                                                                                                 |         |            |
|    | Бетономесительный ковш, объем 200 л, диаметр выходного отверстия 13,5 см, длина шланга 160 см, вес 220 кг                                       | C890140 | по запросу |
|                                                                                     | Бетономесительный ковш, объем 250 л, диаметр выходного отверстия 18 см, длина шланга 150 см, вес 320 кг                                         | C890141 | по запросу |
| <b>Фреза дорожная</b>                                                               |                                                                                                                                                 |         |            |
|    | Фреза дорожная, заглубление 15 см, макс. рабочая ширина 35 см, макс. боковое смещение 65 см, вес 620 кг                                         | C890160 | по запросу |
|                                                                                     | Режущий диск, заглубление 15 см, макс. рабочая ширина 7,5 см, макс. боковое смещение 65 см                                                      | C890162 | по запросу |
| <b>Гидромолот</b>                                                                   |                                                                                                                                                 |         |            |
|   | Гидромолот, энергия удара 120 Дж, скорость 1000/1250 уд./мин., диаметр инструмента 38 мм, вес 60 кг                                             | C890163 | по запросу |
|                                                                                     | Гидромолот, энергия удара 240 Дж, скорость 1000/1250 уд./мин., диаметр инструмента 45 мм, вес 90 кг                                             | C890163 | по запросу |
|                                                                                     | Гидромолот, энергия удара 330 Дж, скорость 1000/1200 уд./мин., диаметр инструмента 55 мм, вес 165 кг                                            | C890180 | по запросу |
| <b>Разрушитель бордюров</b>                                                         |                                                                                                                                                 |         |            |
|  | Разрушитель бордюров, макс. раскрытие клещей 43 см, макс. мощность 335 кН, макс. мощность реза 920 кН, вращение 360 °, ширина 73 см, вес 200 кг | C890250 | по запросу |
| <b>Просеивающий ковш</b>                                                            |                                                                                                                                                 |         |            |
|  | Просеивающий ковш, макс. загрузка 280 кг, ширина 120 см, просиваемые материалы 20-20-35 мм, вес 320 кг                                          | C890030 | по запросу |
| <b>КОММУНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>                                                          |                                                                                                                                                 |         |            |
| <b>Щетка с бункером</b>                                                             |                                                                                                                                                 |         |            |
|  | Щетка с бункером, ширина 100 см, диаметр 48 см, вес 130 кг                                                                                      | C890229 | по запросу |
|                                                                                     | Щетка с бункером, ширина 120 см, диаметр 48 см, вес 153 кг                                                                                      | C890265 | по запросу |
|                                                                                     | Щетка с бункером, ширина 150 см, диаметр 48 см, вес 173 кг                                                                                      | C890267 | по запросу |
|  | Бункер для щетки, ширина 100 см, объем 70 л, вес 40 кг                                                                                          | C895001 | по запросу |
|                                                                                     | Бункер для щетки, ширина 120 см, объем 90 л, вес 50 кг                                                                                          | C890266 | по запросу |
|                                                                                     | Бункер для щетки, ширина 150 см, объем 120 л, вес 57 кг                                                                                         | C890268 | по запросу |
|                                                                                     | Увлажнитель для щетки 120 см, объем 70 л, вес 20 кг                                                                                             | C890222 | по запросу |
|                                                                                     | Увлажнитель для щетки 150 см, объем 140 л, вес 40 кг                                                                                            | C890225 | по запросу |
|                                                                                     | Боковая щетка для щеток 120 и 150 см, диаметр 48 см, вес 23 кг                                                                                  | C890226 | по запросу |
|                                                                                     | Гидравлическое открывание для щеток 120 и 150 см, вес 20 кг                                                                                     |         | по запросу |
| <b>Щетка подметальная</b>                                                           |                                                                                                                                                 |         |            |

|                                                                                     |                                                                                                    |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    | Щетка подметальная ширина 130 см, диаметр 60 см, ширина в максимальном повороте 113 см, вес 160 кг | C890241 | по запросу |
|                                                                                     | Щетка подметальная ширина 160 см, диаметр 60 см, ширина в максимальном повороте 113 см, вес 160 кг | C890242 | по запросу |
| <b>Вакуумный сборщик листьев</b>                                                    |                                                                                                    |         |            |
|    | Вакуумный сборщик листьев, ширина 100 см, объем 300 л, мощность всасывания 50 м <sup>3</sup> /мин  | C890239 | по запросу |
|                                                                                     | Шланг диаметр 180 мм, длина 5 м                                                                    | C890245 | по запросу |
|                                                                                     | Дополнительная правая щетка 48 см нейлон (включена в комплект)                                     |         | по запросу |
| <b>Стальная радиальная щетка</b>                                                    |                                                                                                    |         |            |
|    | Стальная радиальная щетка диаметр 45 см, вес 75 кг                                                 | C890271 | по запросу |
|                                                                                     | Стальная радиальная щетка диаметр 75 см, вес 84 кг                                                 | C890270 | по запросу |
| <b>Отвал для снега</b>                                                              |                                                                                                    |         |            |
|    | Отвал для снега ширина 140 см, высота отвала 53 см, вес 121 кг                                     | C891303 | по запросу |
|                                                                                     | Отвал для снега ширина 180 см, высота отвала 58 см, вес 156 кг                                     | C891304 | по запросу |
|                                                                                     | Отвал для снега ширина 210 см, высота отвала 70 см, вес 191 кг                                     | C891305 | по запросу |
| <b>Снеговой плуг</b>                                                                |                                                                                                    |         |            |
|  | Снеговой плуг, ширина лезвий 120-126 см, высота 75 см, вес 320 кг                                  | C891301 | по запросу |
|                                                                                     | Снеговой плуг, ширина лезвий 150-170 см, высота 75 см, вес 350 кг                                  | C891302 | по запросу |
|                                                                                     | Снеговой плуг, ширина лезвий 200-230 см, высота 75 см, вес 420 кг                                  | C891310 | по запросу |
|  | Плавающий переходник для снегового плуга                                                           | C891320 | по запросу |
|                                                                                     | Расширители 25+25 см только для C891301 и C891302                                                  | C891326 | по запросу |
| <b>Снегомет шнекороторный</b>                                                       |                                                                                                    |         |            |
|  | Снегомет ширина 100 см, вращение сопла 200 °, вес 70 кг                                            | C890453 | по запросу |
|                                                                                     | Снегомет ширина 120 см, вращение сопла 200 °, вес 145 кг                                           | C890454 | по запросу |
|                                                                                     | Снегомет HD ширина 130 см, вращение сопла 200 °, вес 150 кг                                        | C890472 | по запросу |
|                                                                                     | Снегомет ширина 140 см, вращение сопла 200 °, вес 220 кг                                           | C890455 | по запросу |
|                                                                                     | Снегомет HD ширина 160 см, вращение сопла 200 °, вес 250 кг                                        | C890460 | по запросу |
|                                                                                     | Снегомет HD ширина 180 см, вращение сопла 200 °, вес 280 кг                                        | C890466 | по запросу |
| <b>Песко и солеразбрасыватель</b> по запросу                                        |                                                                                                    |         |            |
|  | Песко и солеразбрасыватель прицепной, объем 200 л, макс. загрузка 200 кг, макс. вес 80 кг          | C890186 | по запросу |
|  | Песко и солеразбрасыватель навесной, объем 200 л, макс. загрузка 200 кг, макс. вес 54 кг           | C890185 | по запросу |

|                                                                                     |                                                                                                                                           |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|                                                                                     | Стальной отражатель                                                                                                                       | C890187 | по запросу |
| <b>Навесной пескоразбрасыватель</b>                                                 |                                                                                                                                           |         |            |
|    | Пескоразбрасыватель ширина 125 см, объем 470 л, высота 100 см, вес 270 кг                                                                 | C890189 | по запросу |
|                                                                                     | Пескоразбрасыватель ширина 145 см, объем 580 л, высота 100 см, вес 330 кг                                                                 | C890188 | по запросу |
| <b>Прицеп</b>                                                                       |                                                                                                                                           |         |            |
|    | Прицеп-600 макс. загрузка 450 кг, длина 150 см, ширина 115 см, высота бортов 35 см, опрокидывание ручное, вес 150 кг                      | C890770 | по запросу |
|                                                                                     | Прицеп-1200 макс. загрузка 870 кг, длина 200 см, ширина 140 см, высота бортов 35 см, опрокидывание гидравлическое, вес 330 кг             | C890775 | по запросу |
|                                                                                     | Прицеп-1500 макс. загрузка 980 кг, длина 220 см, ширина 150 см, высота бортов 35 см, опрокидывание гидравлическое, вес 520 кг             | C890776 | по запросу |
| <b>Мойка высокого давления</b>                                                      |                                                                                                                                           |         |            |
|    | Мойка высокого давления с ручным пистолетом, давление 175 бар, объем 200 л, гидропоток 35 л/мин, длина шланга 10 м, вес 75 кг             | C891200 | по запросу |
| <b>Установщик свай</b>                                                              |                                                                                                                                           |         |            |
|   | Установщик свай, энергия удара 190 Дж, частота ударов 1000/1300 уд./мин., диаметр рабочего органа 45 мм, вес 120 кг                       | C890780 | по запросу |
| <b>Уличная мойка</b>                                                                |                                                                                                                                           |         |            |
|  | Уличная мойка, объем бака 300 л, ширина распылителя 150 см, давление воды 150 бар, 3 форсунки, вес 60 кг (ручной распылитель в комплекте) | C890750 | по запросу |
|                                                                                     | Уличная мойка, объем бака 600 л, ширина распылителя 250 см, давление воды 150 бар, 5 форсунок, вес 75 кг (ручной распылитель в комплекте) | C890751 | по запросу |
| <b>Мойка солнечных панелей</b>                                                      |                                                                                                                                           |         |            |
|  | Мойка солнечных панелей, длина щетки 430 см, вес 450 кг                                                                                   | C891292 | по запросу |
|                                                                                     | Бункер 500 л                                                                                                                              | C891286 | по запросу |
| <b>Турбина для мусора и листьев</b>                                                 |                                                                                                                                           |         |            |
|  | Турбина для мусора и листьев мин.-макс. скорость потока 49-94,6 л/мин., габариты с соплом 163x117x82 см, вес 136 кг                       | C892000 | по запросу |
|                                                                                     | Полимерное сопло 90°                                                                                                                      | C892001 | по запросу |
|                                                                                     | Длинный прямоугольный наконечник сопла                                                                                                    | C892002 | по запросу |
| <b>ПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>                                                           |                                                                                                                                           |         |            |
| <b>Цеповая косилка с боковым смещением</b>                                          |                                                                                                                                           |         |            |
|  | Цеповая косилка с боковым смещением 110, ширина среза 100 см, 20 ножей, макс. боковое смещение 174 см, вес 277 кг                         | C890785 | по запросу |
|                                                                                     | Цеповая косилка с боковым смещением 125, ширина среза 115 см, 24 ножа, макс. боковое смещение 174 см, вес 300 кг                          | C890786 | по запросу |
| <b>Цеповая косилка</b>                                                              |                                                                                                                                           |         |            |
|  | Цеповая косилка 110 ширина реза 100 см, высота реза 2-10 см, 20 ножей, вес 122 кг                                                         | C890617 | по запросу |
|                                                                                     | Цеповая косилка 125 ширина реза 125 см, высота реза 2-10 см, 24 ножа, вес 145 кг                                                          | C890618 | по запросу |

|                                                                                     |                                                                                                         |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|                                                                                     | Цеповая косилка 155 ширина реза 145 см, высота реза 2-10 см, 20 ножей, вес 162 кг                       | C890619 | по запросу |
| <b>Манипуляторная косилка</b>                                                       |                                                                                                         |         |            |
|    | Манипуляторная косилка ширина реза 60 см, 12 ножей, вес 80 кг                                           | C890606 | по запросу |
|                                                                                     | Манипуляторная косилка ширина реза 80 см, 16 ножей, вес 105 кг                                          | C890611 | по запросу |
|                                                                                     | Рукоять для косилки DZ1 для C890606 и C890611                                                           | C890607 | по запросу |
|                                                                                     | Манипуляторная косилка ширина реза 100 см, 20 ножей, вес 155 кг                                         | C890612 | по запросу |
|                                                                                     | Рукоять для косилки DZ2 для C890611 и C890612                                                           | C890600 | по запросу |
| <b>Газонокосилка</b>                                                                |                                                                                                         |         |            |
|    | Газонокосилка с мульчером ширина 100 см, высота реза 1-12 см, вес 116 кг                                | C895081 | по запросу |
|                                                                                     | Газонокосилка с задним выбросом, ширина 130 см, высота реза 1-12 см, вес 170 кг                         | C890636 | по запросу |
|                                                                                     | Газонокосилка с правосторонним выбросом, ширина 150 см, высота реза 1-12 см, вес 207 кг                 | C890632 | по запросу |
|                                                                                     | Газонокосилка с левосторонним выбросом, ширина 180 см, высота реза 1-12 см, вес 240 кг                  | C890638 | по запросу |
|                                                                                     | Мульчер для газонокосилки 130                                                                           | C890631 | по запросу |
|                                                                                     | Мульчер для газонокосилки 150                                                                           | C890633 | по запросу |
|                                                                                     | Мульчер для газонокосилки 180                                                                           | C890635 | по запросу |
| <b>Газонокосилка Tornado</b>                                                        |                                                                                                         |         |            |
|   | Газонокосилка Tornado, ширина реза 120 см, объем бункера 250 л, высота реза 1-12 см, 3 ножа, вес 210 кг | C890643 | по запросу |
|                                                                                     | Газонокосилка Tornado, ширина реза 150 см, объем бункера 250 л, высота реза 1-12 см, 3 ножа, вес 253 кг | C890647 | по запросу |
| <b>Сегментно-пальцевая косилка</b>                                                  |                                                                                                         |         |            |
|  | Сегментно-пальцевая косилка ширина 145 см, вес 83 кг                                                    | C890653 | по запросу |
|                                                                                     | Сегментно-пальцевая косилка ширина 165 см, вес 93 кг                                                    | C890654 | по запросу |
| <b>Шиповой аэратор</b>                                                              |                                                                                                         |         |            |
|  | Шиповой аэратор рабочая ширина 130 см, макс. рабочая глубина 10 см, вес 300 кг                          | C890446 | по запросу |
| <b>Аэратор</b>                                                                      |                                                                                                         |         |            |
|  | Аэратор рабочая ширина 130 см, макс. рабочая глубина 10 см, вес 300 кг                                  | C890445 | по запросу |
| <b>Кусторез</b>                                                                     |                                                                                                         |         |            |
|  | Кусторез длина 160 см, макс. диаметр реза 1 см, угол поворота 120°, вес 63 кг                           | C890666 | по запросу |
|                                                                                     | Кусторез длина 160 см, макс. диаметр реза 3 см, угол поворота 120°, вес 115 кг                          | C890667 | по запросу |
|                                                                                     | Рама для кустореза C890666 и C890667                                                                    | C890665 | по запросу |
| <b>Опрыскиватель</b>                                                                |                                                                                                         |         |            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    | Опрыскиватель объем 120 л, макс. давление 40 бар, ширина распылительной штанги 150-450 см, длина шланга 50 м, вес 65 кг                                                | C890740 | по запросу |
| <b>Захват для горшков</b>                                                           |                                                                                                                                                                        |         |            |
|    | Захват для горшков, макс. загрузка 650 кг, мин. раскрытие 25 см, макс. раскрытие 120 см, вес 80 кг                                                                     | C890721 | по запросу |
| <b>ВИНОГРАДНИКИ И САДОВОДСТВО</b>                                                   |                                                                                                                                                                        |         |            |
| <b>Триммер с двумя лезвиями</b>                                                     |                                                                                                                                                                        |         |            |
|    | Триммер с двумя лезвиями, длина вертикальной планки 160 см, длина горизонтальной планки 74 см, макс. правое боковое мещение 40 см, макс. диаметр реза 1 см, вес 160 кг | C890441 | по запросу |
| <b>Удалитель сорняков</b>                                                           |                                                                                                                                                                        |         |            |
|    | Удалитель сорняков, длина ротора 82 см, макс. смещение 25 см, вес 50 кг                                                                                                | C890436 | по запросу |
| <b>Обкосчик препятствий</b>                                                         |                                                                                                                                                                        |         |            |
|   | Обкосчик препятствий, диаметр режущего диска 48 см, макс. боковое смещение 40 см, 2 ножа, вес 108 кг                                                                   | C890705 | по запросу |
|                                                                                     | Обкосчик препятствий, диаметр режущего диска 80 см, макс. боковое смещение 40 см, 2 ножа, вес 115 кг                                                                   | C890706 | по запросу |
| <b>Гидравлический самосвал (нержавеющая сталь)</b>                                  |                                                                                                                                                                        |         |            |
|  | Гидравлический самосвал макс. загрузка 400 кг, ширина 120 см, вес 180 кг                                                                                               | C890430 | по запросу |
| <b>Плодосборщик с коллектором</b>                                                   |                                                                                                                                                                        |         |            |
|  | Вибрационная головка, диаметр ствола 0-35 см, вес 330 кг                                                                                                               | C891000 | по запросу |
|                                                                                     | Коллектор (в комплекте), емкость 300 кг, диаметр 5 м, вес 180 кг                                                                                                       |         | по запросу |
| <b>Опрыскиватель виноградников</b>                                                  |                                                                                                                                                                        |         |            |
|  | Опрыскиватель виноградников, емкость бака 200 л, выходной поток 40 л/мин., макс. давление 60 бар, вес 90 кг                                                            | C890741 | по запросу |
| <b>Обработчик виноградников</b>                                                     |                                                                                                                                                                        |         |            |
|  | Обработчик виноградников мин. ширина прохода 200 см, вес 220 кг                                                                                                        | C890760 | по запросу |

|                                                                                     |                                                                                                                                     |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    | 1. Прополочное лезвие, длина лезвия 50 см, вес 25 кг                                                                                | C890763 | по запросу |
|    | 2. Плуг для удаления корней, длина лезвия 26 см, вес 25 кг                                                                          | C890766 | по запросу |
|    | 3. Усиленная борона с 3 лезвиями, длина лезвия 40 см, вес 35 кг                                                                     | C890761 | по запросу |
|    | 4. Дисковая борона, диаметр 36 см, вес 30 кг                                                                                        | C890764 | по запросу |
|    | 5. Дисковый прополочник, диаметр 46 см, вес 30 кг                                                                                   | C890765 | по запросу |
|    | 6. Дисковая косилка, диаметр 40 см, вес 35 кг                                                                                       | C890762 | по запросу |
| <b>ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ</b>                                                           |                                                                                                                                     |         |            |
| <b>Планировщик</b>                                                                  |                                                                                                                                     |         |            |
|   | Планировщик ширина 150 см, длина 05 см, вес 130 кг                                                                                  | C890100 | по запросу |
| <b>Роторный культиватор</b>                                                         |                                                                                                                                     |         |            |
|  | Роторный культиватор рабочая ширина 100 см, рабочая глубина 16 см, 24 ножа, вес 95 кг                                               | C890490 | по запросу |
|                                                                                     | Роторный культиватор рабочая ширина 125 см, рабочая глубина 16 см, 32 ножа, вес 130 кг                                              | C890491 | по запросу |
|                                                                                     | Роторный культиватор рабочая ширина 145 см, рабочая глубина 16 см, 36 ножей, вес 160 кг                                             | C890492 | по запросу |
| <b>Усиленная борона</b>                                                             |                                                                                                                                     |         |            |
|  | Усиленная борона, рабочая ширина 110 см, рабочая глубина 0-15 см, 10 ножей, вес 215 кг                                              | C890520 | по запросу |
|                                                                                     | Усиленная борона, рабочая ширина 130 см, рабочая глубина 0-15 см, 12 ножей, вес 242 кг                                              | C890521 | по запросу |
|                                                                                     | Усиленная борона, рабочая ширина 150 см, рабочая глубина 0-15 см, 14 ножей, вес 269 кг                                              | C890522 | по запросу |
|                                                                                     | Посевной блок для усиленной бороны 110, вес 65 кг                                                                                   | C890526 | по запросу |
|                                                                                     | Посевной блок для усиленной бороны 130, вес 78 кг                                                                                   | C890527 | по запросу |
|                                                                                     | Посевной блок для усиленной бороны 150, вес 90 кг                                                                                   | C890528 | по запросу |
| <b>Усиленные грабли</b>                                                             |                                                                                                                                     |         |            |
|  | Усиленные грабли ширина 135 см, высота колес 0-8 см, вес 250 кг                                                                     | C890685 | по запросу |
|                                                                                     | Усиленные грабли ширина 155 см, высота колес 0-8 см, вес 290 кг                                                                     | C890686 | по запросу |
| <b>Камнезакапыватель</b>                                                            |                                                                                                                                     |         |            |
|                                                                                     | Камнезакапыватель рабочая ширина 114 см, ширина ролика 120 см, рабочая глубина 15 см, макс. диаметр камня 4 см, 24 ножа, вес 298 кг | C890523 | по запросу |

|                                                                                     |                                                                                                                                      |         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|    | Камнезакапыватель рабочая ширина 132 см, ширина ролика 140 см, рабочая глубина 15 см, макс. диаметр камня 4 см, 28 ножей, вес 335 кг | C890524 | по запросу |
|                                                                                     | Камнезакапыватель рабочая ширина 150 см, ширина ролика 145 см, рабочая глубина 15 см, макс. диаметр камня 4 см, 32 ножа, вес 380 кг  | C890525 | по запросу |
|                                                                                     | Посевной блок для камнезакапывателя 114 см, вес 60 кг                                                                                | C890529 | по запросу |
|                                                                                     | Посевной блок для камнезакапывателя 132 см, вес 70 кг                                                                                | C890530 | по запросу |
|                                                                                     | Посевной блок для камнезакапывателя 150 см, 80 кг                                                                                    | C890531 | по запросу |
| <b>Усиленный плуг</b>                                                               |                                                                                                                                      |         |            |
|    | Усиленный плуг, макс. рабочая глубина 25 см, макс. рабочая ширина 35 см, вес 93 кг                                                   | C891240 | по запросу |
| <b>Рыхлитель</b>                                                                    |                                                                                                                                      |         |            |
|    | Рыхлитель, рабочая глубина 30 см, ширина 50 см, вес 23 кг                                                                            | C891220 | по запросу |
| <b>Измельчитель пней</b>                                                            |                                                                                                                                      |         |            |
|   | Измельчитель пней, угол поворота +40°, 18 зубьев, вес 107 кг                                                                         | C890517 | по запросу |
| <b>Пересадчик деревьев</b>                                                          |                                                                                                                                      |         |            |
|  | Пересадчик деревьев диаметр 27 см, вес 300 кг                                                                                        |         | по запросу |
|                                                                                     | Пересадчик деревьев диаметр 40 см, вес 550 кг                                                                                        |         | по запросу |
| <b>Усиленный ямобур для посадки деревьев</b>                                        |                                                                                                                                      |         |            |
|  | Усиленный ямобур для посадки деревьев, макс. крутящий момент 400 кгм, вес 150 кг                                                     | C890832 | по запросу |
|                                                                                     | Режущая головка диаметр 80 см                                                                                                        | C890811 | по запросу |
|                                                                                     | Режущая головка диаметр 100 см                                                                                                       | C890812 | по запросу |
| <b>ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>                                                             |                                                                                                                                      |         |            |
| <b>Лебедка</b>                                                                      |                                                                                                                                      |         |            |
|  | Лебедка, длина кабеля 25 м, тяговое усилие 1000 кг, макс. скорость наматывания 2,5 м/с, вес 95 кг                                    | C891210 | по запросу |
| <b>Захват для бревен</b>                                                            |                                                                                                                                      |         |            |
|  | Захват для бревен грузоподъемность 1000 кг, макс. раскрытие 1000 мм, вес 170 кг                                                      | C890583 | по запросу |
|                                                                                     | Захват для бревен грузоподъемность 1500 кг, макс. раскрытие 1200 мм, вес 192 кг                                                      | C890584 | по запросу |
|                                                                                     | Захват для бревен с ротатором грузоподъемность 1500 кг, макс. раскрытие 1200 мм, вес 207 кг                                          | C890586 | по запросу |
| <b>Резчик деревьев</b>                                                              |                                                                                                                                      |         |            |
|                                                                                     | Резчик деревьев с гидравлическим лезвием, макс. диаметр ствола 10 см, макс. раскрытие 50 см, вес 200 кг                              | C891070 | по запросу |



|                                                                                                        |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Резчик деревьев с фиксированным лезвием, макс. диаметр ствола 15 см, макс. раскрытие 60 см, вес 550 кг | C891071 | по запросу |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|

### Бревнозахват



|                                                                                 |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Бревнозахват, ширина 100 см, длина зубьев 101 см, угол открытия 68°, вес 120 кг | C890580 | по запросу |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|

### Дровокол



|                                                                                                               |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Дровокол, мощность 7 т, длина клина 55 см, макс. диаметр бревна 40 см, макс. высота бревна 100 см, вес 110 кг | C890570 | по запросу |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|

### Самосвальный ковш



|                                                                                         |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Самосвальный ковш, емкость 200 л, ширина 95 см, длина 90 см, высота 51 см, вес 60 кг    | C890280 | по запросу |
| Самосвальный ковш, емкость 400 л, ширина 97,5 см, длина 132 см, высота 83 см, вес 97 кг | C890285 | по запросу |

### Измельчитель веток



|                                                                |         |            |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Измельчитель веток, макс. диаметр измельчения 9 см, вес 210 кг | C890730 | по запросу |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------|

### ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

#### Алюминиевая рампа



|                                                                                          |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| Алюминиевая рампа длина 250 см, внутренняя ширина 34 см, внешняя ширина 40 см, вес 43 кг | C890790 | по запросу |
| Алюминиевая рампа длина 300 см, внутренняя ширина 34 см, внешняя ширина 40 см, вес 52 кг | C890791 | по запросу |
| Алюминиевая рампа длина 350 см, внутренняя ширина 34 см, внешняя ширина 40 см, вес 62 кг | C890792 | по запросу |
| Алюминиевая рампа длина 400 см, внутренняя ширина 34 см, внешняя ширина 40 см, вес 56 кг | C890793 | по запросу |
| Алюминиевая рампа длина 450 см, внутренняя ширина 34 см, внешняя ширина 40 см, вес 78 кг | C890794 | по запросу |
| Алюминиевая рампа длина 500 см, внутренняя ширина 34 см, внешняя ширина 40 см, вес 86 кг | C890795 | по запросу |

#### Мультиконнекторы



|                                                       |         |            |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|
| Мультиконнектор для навесного оборудования на 2 линии | C030499 | по запросу |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|



|                                                       |         |            |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|
| Мультиконнектор для навесного оборудования на 3 линии | C030498 | по запросу |
|-------------------------------------------------------|---------|------------|

|                                                                                   |                                                                                 |         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|  | Переходник от мультиконнектора на 3 линии на стандартное подключение            | C880221 | по запросу |
| <b>Соединительная плита для навесного оборудования</b>                            |                                                                                 |         |            |
|  | Соединительная плита для навесного оборудования толщина 6 мм                    | C880233 | по запросу |
|                                                                                   | Соединительная плита для навесного оборудования толщина 12 мм                   | C880236 | по запросу |
| <b>Поворотный адаптор</b>                                                         |                                                                                 |         |            |
|  | Поворотный адаптор, макс. поворот $\pm 14^\circ$ , макс. длина 14 см, вес 52 кг | C890190 | по запросу |

## Прайс-лист Навесное оборудование для шарнирно-сочлененных минипогрузчиков MULTIONE (премиум)

### Отличительные особенности оборудования MultiOne Rus:

окраска порошковой краской в RAL

пластиковая защита всех рукавов

гальваническое покрытие осей вращения

применение клапанов плавного открытия/поворота


упаковка в термоусадочную пленку

там, где это необходимо, в комплект поставки входит гидравлический мультиконнектор (Италия)


### Ковш основной (общего назначения)

|                                                                                   |                                                                                                              |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | ширина <b>1100</b> мм, объем по SAE 200 литров, высота 530 мм, длина 610 мм, зубья опционально, масса 85 кг  | по запросу |
|                                                                                   | ширина <b>1300</b> мм, объем по SAE 240 литров, высота 530 мм, длина 610 мм, зубья опционально, масса 95 кг  | по запросу |
|                                                                                   | ширина <b>1500</b> мм, объем по SAE 280 литров, высота 530 мм, длина 610 мм, зубья опционально, масса 110 кг | по запросу |
|                                                                                   | ширина <b>1700</b> мм, объем по SAE 320 литров, высота 530 мм, длина 610 мм, зубья опционально, масса 120 кг | по запросу |
|                                                                                   | Комплект зубьев                                                                                              | по запросу |
|                                                                                   | Сменная кромка на болтовом соединении                                                                        | по запросу |


### Ковш увеличенной емкости

|                                                                                   |                                                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | ширина <b>1300</b> мм, объем по SAE 480 литров, высота 760 мм, длина 730 мм, зубья не предусмотрены, масса 140 кг | по запросу |
|                                                                                   | ширина <b>1500</b> мм, объем по SAE 550 литров, высота 760 мм, длина 730 мм, зубья не предусмотрены, масса 150 кг | по запросу |
|                                                                                   | ширина <b>1700</b> мм, объем по SAE 700 литров, высота 760 мм, длина 730 мм, зубья не предусмотрены, масса 170 кг | по запросу |
|                                                                                   | Сменная кромка на болтовом соединении                                                                             | по запросу |


### Ковш 4 в 1 (челюстной)\*

|                                                                                     |                                                                                                                                                      |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | ширина <b>1100</b> мм, объем 170 литров, раскрытие захвата 700 мм, угол раскрытия 90°, максимальное количество зубьев 5, мультиконнектор, вес 160 кг | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1300</b> мм, объем 200 литров, раскрытие захвата 700 мм, угол раскрытия 90°, максимальное количество зубьев 6, мультиконнектор, вес 175 кг | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1500</b> мм, объем 220 литров, раскрытие захвата 700 мм, угол раскрытия 90°, максимальное количество зубьев 8, масса 190 кг                | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1800</b> мм, объем 300 литров, раскрытие захвата 750 мм, угол раскрытия 90°, максимальное количество зубьев 7, мультиконнектор, вес 350 кг | по запросу |
|                                                                                     | Комплект зубьев                                                                                                                                      | по запросу |
|                                                                                     | Сменная кромка на болтовом соединении                                                                                                                | по запросу |

### Ковш высокой выгрузки\*

|                                                                                     |                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | ширина <b>1300</b> мм, объем по SAE 380 литров, объем по воде 325 литров, угол опрокидывания 85°, мультиконнектор, вес 160 кг | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1500</b> мм, объем по SAE 530 литров, объем по воде 375 литров, угол опрокидывания 85°, мультиконнектор, вес 200 кг | по запросу |
|                                                                                     | Сменная кромка на болтовом соединении                                                                                         | по запросу |



### Паллетные вилы

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | длина клыков <b>1100</b> мм, ширина каретки 950 мм, тип каретки 2А, грузоподъемность 1000 кг/500 мм, высота 1000 мм, регулировка ширина - ручная, максимальная ширина 850 мм, вес 160 кг | по запросу |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|







### Отвал для уборки снега с гидравлическим поворотом\*


|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | габаритная ширина <b>1400</b> мм, ширина очистки в полном повороте <b>1200</b> мм, высота отвала 750 мм, угол поворота +/-35°, 1 гидроцилиндр, резиновая техпластина, мультиконнектор, вес 160 кг | по запросу |
|                                                                                     | габаритная ширина <b>1600</b> мм, ширина очистки <b>1400</b> мм, высота отвала 750 мм, угол поворота +/-35°, 1 гидроцилиндр, резиновая техпластина, мультиконнектор, вес 170 кг                   | по запросу |



### Щетка подметальная с гидравлическим поворотом\*



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | <p>ширина очистки в прямом положении <b>1300</b> мм, ширина очистки в полном повороте <b>1200</b> мм, габаритная ширина 1630 мм, угол поворота +/-25°, диаметр щетины 550 мм, количество щеточных дисков 32 шт., мультиконнектор, вес 230 кг</p>                             | по запросу |
|                                                                                     | <p>ширина очистки в прямом положении <b>1600</b> мм, ширина очистки в полном повороте <b>1450</b> мм, габаритная ширина 1930 мм, угол поворота +/-25°, диаметр щетины 550 мм, количество щеточных дисков 40 шт., мультиконнектор, вес 250 кг</p>                             | по запросу |
| <b>Щетка с передним бункером*</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|    | <p>ширина очистки <b>1300</b> мм, габаритная ширина 1650 мм, объем бункера 180 литров, принудительная система орошения, гидравлическое открытие бункера, диаметр щетины 550 мм, номинальный поток 40 л/мин., опорные ролики, мультиконнектор, вес 410 кг</p>                 | по запросу |
|                                                                                     | <p>ширина очистки <b>1500</b> мм, габаритная ширина 1900 мм, объем бункера 210 литров, принудительная система орошения, гидравлическое открытие бункера, диаметр щетины 550 мм, номинальный поток 50 л/мин., лотковая щетка, опорные ролики, мультиконнектор, вес 480 кг</p> | по запросу |
| <b>Снегометатель шнекороторный*</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|    | <p>рабочая ширина <b>1300</b> мм, тип поворота сопла - ручной, тип привода - гидравлический, рабочее давление 160 бар, производительность 50 м³/ч, рабочий поток 35- 45 л/мин, макс. высота снежного покрова 400 мм, мультиконнектор, вес 275 кг</p>                         | по запросу |
| <b>Пескоразбрасыватель*</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|  | <p>объем бункера <b>0,3</b> м³, рабочий гидравлический поток 35-75 л/мин., грузоподъемность 800 кг, расход смеси 40-250 г/м², максимальный радиус распределения смеси 3 метра, мультиконнектор, вес 130 кг</p>                                                               | по запросу |
| <b>Рукоять навесная (поворотная)*</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|  | <p>максимальная глубина копания <b>1200</b> мм, раскрытие ковша 500 мм, в базовой комплектации землеройный ковш 300 мм, регулировка скорости поворота .максимальный угол поворота +/-45°, мультиконнектор, вес 95 кг</p>                                                     | по запросу |

\* в комплект поставки и стоимость включен мультиконнектор на 2 линии (Италия)

| ПРАЙС-ЛИСТ НА НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ MULTIONE РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА           |                                                                                                                                              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Изображение                                                                         | Параметры                                                                                                                                    | Цена, руб. |
| <b>Ковши основные</b>                                                               |                                                                                                                                              |            |
|    | ширина <b>1100</b> мм, объем 0,2 м3, высота 530 мм, длина 610 мм, 85 кг                                                                      | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1300</b> мм, объем 0,24 м3, высота 530 мм, ширина 610 мм, 95 кг                                                                    | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1500</b> мм, объем 0,28 м3, высота 530 мм, ширина 610 мм, 110 кг                                                                   | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1700</b> мм, объем 0,32 м3, высота 530 мм, ширина 610 мм, 120 кг                                                                   | по запросу |
|    | Комплект зубьев для ковша основного                                                                                                          | по запросу |
|    | Сменная кромка для ковша основного                                                                                                           | по запросу |
| <b>Ковши челюстные</b>                                                              |                                                                                                                                              |            |
|    | ширина <b>1100</b> мм, объем 0,17 м3, 5 отверстий под зубья, 160 кг                                                                          | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1300</b> мм, объем 0,22 м3, 7 отверстий под зубья, 170 кг                                                                          | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1500</b> мм, объем 0,22 м3, 8 отверстий под зубья, 190 кг                                                                          | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1800</b> мм, объем 0,3 м3, 7 отверстий под зубья, 350 кг                                                                           | по запросу |
|    | Комплект зубьев для ковша челюстного                                                                                                         | по запросу |
|   | Сменная кромка для ковша челюстного                                                                                                          | по запросу |
| <b>Ковши высокой выгрузки</b>                                                       |                                                                                                                                              |            |
|  | ширина <b>1000</b> мм, объем 0,28 м3, угол опрокидывания 85°, 160 кг                                                                         | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1300</b> мм, объем 0,38 м3, угол опрокидывания 85°, 180 кг                                                                         | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1500</b> мм, объем 0,53 м3, угол опрокидывания 85°, 200 кг                                                                         | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1900</b> мм, объем 0,65 м3, угол опрокидывания 85°, 220 кг                                                                         | по запросу |
|  | Сменная кромка для ковша высокой выгрузки                                                                                                    | по запросу |
| <b>Ковши увеличенной емкости</b>                                                    |                                                                                                                                              |            |
|  | ширина <b>1300</b> мм, объем 0,48 м3, высота 760 мм, длина 730 мм, 140 кг                                                                    | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1500</b> мм, объем 0,55 м3, высота 760 мм, длина 730 мм, 150 кг                                                                    | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1740</b> мм, объем 0,7 м3, высота 760 мм, длина 730 мм, 170 кг                                                                     | по запросу |
|  | Сменная кромка для ковша увеличенной емкости                                                                                                 | по запросу |
| <b>Ковши планировочные</b>                                                          |                                                                                                                                              |            |
|  | ширина <b>1100</b> мм, объем 440 л, вынос ковша 915 мм, масса 120 кг                                                                         | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1300</b> мм, объем 520 л, вынос ковша 915 мм, масса 148 кг                                                                         | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1500</b> мм, объем 600 л, вынос ковша 915 мм, масса 173 кг                                                                         | по запросу |
| <b>Вилы паллетные</b>                                                               |                                                                                                                                              |            |
|  | длина клыков <b>1100</b> мм, грузоподъемность <b>1 000</b> кг/500мм, ширина каретки 950 мм, тип каретки 2А, регулировка ширины ручная 160 кг | по запросу |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Гидравлический прижим длявил</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |            |
|    | максимальное раскрытие прижима 1400 мм, максимальный диаметр прижима 370 мм, минимальная площадь прижима 0,25 м2, масса 55 кг (необходимы паллетные вилы)                                                                 | по запросу |
| <b>Крюковые подвесы</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |
|    | макс. вылет стрелы 1200 мм, мин. вылет стрелы 800 мм, грузоподъемность на макс. вылете 700 кг, грузоподъемность на мин. вылете 250 кг, масса 35 кг                                                                        | по запросу |
|                                                                                     | телескопируемая стрела<br>макс. вылет стрелы 1600 мм, мин. вылет стрелы 1100 мм, грузоподъемность на макс. вылете 700 кг, грузоподъемность на мин. вылете 250 кг, масса 80 кг                                             | по запросу |
| <b>Щетки подметальные</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |            |
| <b>Щетки с механическим поворотом</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                           |            |
|    | ширина <b>1300</b> мм, ширина очистки 1200 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток 30-40 л/мин., вес 230 кг                                                                                         | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1600</b> мм, ширина очистки 1450 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток 40-45 л/мин., вес 250 кг                                                                                         | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1800</b> мм, ширина очистки 1650 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток более 45 л/мин., вес 290 кг                                                                                      | по запросу |
|                                                                                     | Система гидроорошения поверхности (самотечная)                                                                                                                                                                            | по запросу |
|                                                                                     | Система гидроорошения поверхности (принудительная)                                                                                                                                                                        | по запросу |
| <b>Щетки с гидравлическим поворотом</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |
|   | ширина <b>1300</b> мм, ширина очистки 1200 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток 30-40 л/мин., вес 230 кг                                                                                         | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1600</b> мм, ширина очистки 1450 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток 40-45 л/мин., вес 250 кг                                                                                         | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1800</b> мм, ширина очистки 1650 мм, угол поворота 25°, диаметр щетины 550 мм, мин. гидропоток более 45 л/мин., вес 290 кг                                                                                      | по запросу |
|                                                                                     | Система гидроорошения поверхности (самотечная)                                                                                                                                                                            | по запросу |
|                                                                                     | Система гидроорошения поверхности (принудительная)                                                                                                                                                                        | по запросу |
| <b>Щетки с бункером</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |            |
|  | ширина <b>1100</b> мм, объем бункера 250 л, открытие бункера ручное, мин. гидропоток 25-30 л/мин., диаметр щетины 550 мм, вес 250 кг                                                                                      | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1300</b> мм, объем бункера 300 л, открытие бункера ручное, мин. гидропоток 30-40 л/мин., диаметр щетины 550 мм, вес 290 кг                                                                                      | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1600</b> мм, объем бункера 380 л, открытие бункера ручное, мин. гидропоток 40-45 л/мин., диаметр щетины 550 мм, вес 310 кг                                                                                      | по запросу |
|                                                                                     | Система гидроорошения поверхности (самотечная)                                                                                                                                                                            | по запросу |
|                                                                                     | Система гидроорошения поверхности (принудительная)                                                                                                                                                                        | по запросу |
|                                                                                     | Лотковая (бордюрная) щетка                                                                                                                                                                                                | по запросу |
| <b>Щетки с передним бункером</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |            |
|  | ширина <b>1300</b> мм, объем бункера 180 л, объем системы орошения 120 л, открытие бункера гидравлическое, номинальный гидропоток 40 л/мин., диаметр щетины 550 мм, вес 410 кг<br>(опорные ролики в базовой комплектации) | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1500</b> мм, объем бункера 210 л, объем системы орошения 120 л, открытие бункера гидравлическое, номинальный гидропоток 50 л/мин., диаметр щетины 550 мм, вес 480 кг<br>(опорные ролики в базовой комплектации) | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1800</b> мм, объем бункера 250 л, объем системы орошения 120 л, открытие бункера гидравлическое, номинальный гидропоток 60 л/мин., диаметр щетины 550 мм, вес 540 кг<br>(опорные ролики в базовой комплектации) | по запросу |
|                                                                                     | Система гидроорошения поверхности (самотечная)                                                                                                                                                                            | по запросу |
|                                                                                     | Система гидроорошения поверхности (принудительная)                                                                                                                                                                        | по запросу |
|                                                                                     | Лотковая (бордюрная) щетка                                                                                                                                                                                                | по запросу |
| <b>Отвалы с механическим поворотом</b>                                              |                                                                                                                                                                                                                           |            |
|  | ширина <b>1200</b> мм, ширина очистки в полном повороте 1050 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 150 кг                                                                                    | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1600</b> мм, ширина очистки в полном повороте 1400 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 170 кг                                                                                    | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1800</b> мм, ширина очистки в полном повороте 1550 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 185 кг                                                                                    | по запросу |
|                                                                                     | система гидравлического поворота для отвалов                                                                                                                                                                              | по запросу |
| <b>Отвалы с гидравлическим поворотом и пружинным компенсатором</b>                  |                                                                                                                                                                                                                           |            |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | ширина <b>1400</b> мм, ширина очистки в полном повороте 1200 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 160 кг                                                              | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1600</b> мм, ширина очистки в полном повороте 1400 мм, угол поворота 35°, высота отвала 750 мм, резиновая кромка, вес 170 кг                                                              | по запросу |
| <b>Снегометатель шнекороторный</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                     |            |
|    | ширина <b>1100</b> мм, производительность 40 м3/час, гидропоток 30-40 л/мин., поворот сопла ручной, макс. высота снежного покрова 400 мм, вес 265 кг                                                | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1300</b> мм, производительность 50 м3/час, гидропоток 35-45 л/мин., поворот сопла ручной, макс. высота снежного покрова 400 мм, вес 275 кг                                                | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1500</b> мм, производительность 70 м3/час, гидропоток 40-50 л/мин., поворот сопла ручной, макс. высота снежного покрова 450 мм, вес 310 кг                                                | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1800</b> мм, производительность 70 м3/час, гидропоток 50-75 л/мин., поворот сопла ручной, макс. высота снежного покрова 450 мм, вес 340 кг                                                | по запросу |
|                                                                                     | Комплект гидравлического поворота сопла                                                                                                                                                             | по запросу |
|                                                                                     | Комплект гидравлического открывания крышки                                                                                                                                                          | по запросу |
| <b>Пескоразбрасыватель навесной фронтальный</b>                                     |                                                                                                                                                                                                     |            |
|    | объем <b>300</b> л, высота бункера 1200 мм, грузоподъемность 800 кг, расход смеси 40-250 г/м2, радиус распределения смеси 3 м, масса ковша 250 кг                                                   | по запросу |
| <b>Мойка высокого давления</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                     |            |
|   | объем бака <b>500</b> л, расход воды 24 л/мин, давление воды 200 бар, длина рукава ручного пистолета 10 м, кол-во форсунок 7 шт., длина рампы 1400 мм, номинальный гидропоток 60 л/мин., вес 160 кг | по запросу |
|                                                                                     | Дополнительная форсунка                                                                                                                                                                             | по запросу |
|                                                                                     | Поворотные форсунки                                                                                                                                                                                 | по запросу |
| <b>Захват ковшевой</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                     |            |
|  | ширина <b>1100</b> мм, грузоподъемность 500 кг, минимальный диаметр захвата 330 мм, максимальное раскрытие 800 мм, вес 170 кг                                                                       | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1300</b> мм, грузоподъемность 1000 кг, минимальный диаметр захвата 330 мм, максимальное раскрытие 800 мм, вес 199 кг                                                                      | по запросу |
| <b>Захват штыревой</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                     |            |
|  | ширина <b>1100</b> мм, грузоподъемность 500 кг, минимальный диаметр захвата 330 мм, максимальное раскрытие 800 мм, объем захвата 140 л, вес 185 кг                                                  | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1300</b> мм, грузоподъемность 1000 кг, минимальный диаметр захвата 330 мм, максимальное раскрытие 800 мм, объем захвата 180 л, вес 210 кг                                                 | по запросу |
| <b>Навесной культиватор</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                     |            |
|  | ширина обработки <b>1300</b> мм, габаритная ширина 1700 мм, глубина обработки 0-170 мм, мин. гидропоток 35 л/мин., кол-во ножей 32, вес 270 кг                                                      | по запросу |
|                                                                                     | ширина обработки <b>1500</b> мм, габаритная ширина 1900 мм, глубина обработки 0-170 мм, мин. гидропоток 45 л/мин., кол-во ножей 36, вес 290 кг                                                      | по запросу |
| <b>Мультирыхлитель (кирковщик)</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                     |            |
|  | ширина <b>560</b> мм, кол-во клыков 3 шт., глубина рыхления 500 мм, масса 50 кг                                                                                                                     | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1100</b> мм, кол-во клыков 5 шт., глубина рыхления 500 мм, масса 85 кг                                                                                                                    | по запросу |
| <b>Планирующее устройство</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                     | ширина <b>1500</b> мм, длина 1200 мм, размер ячейки 300*420 мм, вес 190 кг                                                                                                                          | по запросу |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | ширина <b>1800</b> мм, длина 1200 мм, размер ячейки 300*420 мм, вес 220 кг                                                                                                               | по запросу |
| <b>Корчеватель (копатель)</b>                                                       |                                                                                                                                                                                          |            |
|    | длина лопаты 1450 мм, ширина ножа 300 мм, ширина у основания 590 мм, масса 250 кг                                                                                                        | по запросу |
| <b>Навесная рукоять (экскаватор)</b>                                                |                                                                                                                                                                                          |            |
|    | максимальная глубина копания – <b>1200</b> мм, раскрытие ковша 500 мм, ковш в базовой комплектации 250 мм (землеройный), вес 95 кг                                                       | по запросу |
|                                                                                     | <b>поворотная</b> , максимальная глубина копания <b>1500</b> мм, угол поворота 45°                                                                                                       | по запросу |
|                                                                                     | регулировка скорости поворота (регулирующий клапан)                                                                                                                                      | по запросу |
|                                                                                     | управление поворотом при помощи электропедали                                                                                                                                            | по запросу |
| <b>Бетоносмесительный ковш</b>                                                      |                                                                                                                                                                                          |            |
|    | объем <b>260</b> л, ширина чаши 1300 мм, габаритная ширина 1500 мм, номинальный гидросток 60 л/мин., макс. масса раствора 370 кг, масса ковша 345 кг                                     | по запросу |
|                                                                                     | объем <b>320</b> л, ширина чаши 1600 мм, габаритная ширина 1800 мм, номинальный гидросток 60 л/мин., макс. масса раствора 450 кг, масса ковша 410 кг                                     | по запросу |
|                                                                                     | Гидравлическое открывание заслонки                                                                                                                                                       | по запросу |
|                                                                                     | Рукав подачи смеси                                                                                                                                                                       | по запросу |
| <b>Ковш-дозатор</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                          |            |
|  | объем <b>450</b> л, ширина 1500 мм, максимальный размер фракции 5-10 мм, скорость подачи 10-70 л/мин., вес 160 кг                                                                        | по запросу |
|                                                                                     | объем 700 л, ширина 1800 мм, максимальный размер фракции 5-10 мм, скорость подачи 10-70 л/мин., вес 210 кг                                                                               | по запросу |
| <b>Пододвигатель корма</b>                                                          |                                                                                                                                                                                          |            |
|  | рабочая ширина <b>1000</b> мм, габаритная ширина 1290 мм, номинальный гидросток 35 л/мин, скорость уборки до 5 км/ч, вес 95 кг                                                           | по запросу |
|                                                                                     | рабочая ширина <b>1300</b> мм, габаритная ширина 1590 мм, номинальный гидросток 50 л/мин, скорость уборки до 5 км/ч, вес 120 кг                                                          | по запросу |
|                                                                                     | рабочая ширина <b>1500</b> мм, габаритная ширина 1790 мм, номинальный гидросток 50 л/мин, скорость уборки до 5 км/ч, вес 135 кг                                                          | по запросу |
| <b>Отвал резиновый</b>                                                              |                                                                                                                                                                                          |            |
|  | ширина <b>1000</b> мм, резиновая тех. пластина 20 мм, высота отвала 250 мм, вес 65 кг                                                                                                    | по запросу |
|                                                                                     | ширина <b>1300</b> мм, резиновая тех. пластина 20 мм, высота отвала 250 мм, вес 75 кг                                                                                                    | по запросу |
|                                                                                     | Полиуретановая кромка                                                                                                                                                                    |            |
| <b>Прицепы</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                          |            |
|  | полуприцеп для мототракторов и мотоблоков, для перевозки грузов массой до <b>600</b> кг, длина 3550 мм, ширина 1650 мм, высота 890 мм, масса 145 кг                                      | по запросу |
|  | полуприцеп самосвальный для мототракторов и тракторов тягового класса 0,6-1,4, для перевозки грузов массой до <b>1000</b> кг, длина 2950 мм, ширина 1280 мм, высота 130 мм, масса 210 кг | по запросу |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | полурицеп самосвальный для минитракторов и тракторов от 20л.с., для перевозки грузов массой до <b>1500 кг</b> , длина 3210 мм, ширина 1500 мм, высота 1250 мм, масса 350 кг | по запросу |
| <b>Гидровращатель</b>                                                               |                                                                                                                                                                             |            |
|    | Impulse D2, крутящий момент 1175 Нм, давление 110-235 бар, гидропоток 15-45 л/мин, вес 58 кг, высота гидропривода 620 мм, диаметр гидропривода 187 мм                       | по запросу |
|                                                                                     | Impulse D3, крутящий момент 2312 Нм, давление 175-235 бар, гидропоток 30-50 л/мин, вес 60 кг, высота гидропривода 620 мм, диаметр гидропривода 187 мм                       | по запросу |
|                                                                                     | Impulse D5, крутящий момент 4451 Нм, давление 175-235 бар, гидропоток 50-85 л/мин, вес 61 кг, высота гидропривода 624 мм, диаметр гидропривода 240 мм                       | по запросу |
|                                                                                     | Delta RD2, крутящий момент 639-2190 Нм, давление 70-240 бар, гидропоток 25-57 л/мин, вес 47 кг, высота гидровращателя 585 мм, диаметр гидровращателя 200 мм                 | по запросу |
|                                                                                     | Delta RD3, крутящий момент 959-2877 Нм, давление 80-240 бар, гидропоток 27-75 л/мин, вес 71 кг, высота гидровращателя 665 мм, диаметр гидровращателя 244 мм                 | по запросу |
|                                                                                     | Delta RD5, крутящий момент 1500-4499 Нм, давление 80-240 бар, гидропоток 50-95 л/мин, вес 75 кг, высота гидровращателя 665 мм, диаметр гидровращателя 244 мм                | по запросу |
| <b>Шнеки и удлинители к гидровращателю</b>                                          |                                                                                                                                                                             |            |
|   | Шнек S4, D - 150мм, L - 1200 мм. Абразивное бурение. Макс. крутящий момент 4500 Нм                                                                                          | по запросу |
|                                                                                     | Шнек S4, D - 200мм, L - 1200 мм. Абразивное бурение. Макс. крутящий момент 4500 Нм                                                                                          | по запросу |
|                                                                                     | Шнек S4, D - 250мм, L - 1200 мм. Абразивное бурение. Макс. крутящий момент 4500 Нм                                                                                          | по запросу |
|                                                                                     | Шнек S4, D - 300мм, L - 1200 мм. Абразивное бурение. Макс. крутящий момент 4500 Нм                                                                                          | по запросу |
|                                                                                     | Шнек S4, D - 350мм, L - 1200 мм. Абразивное бурение. Макс. крутящий момент 4500 Нм                                                                                          | по запросу |
|                                                                                     | Шнек S4, D - 400мм, L - 1200 мм. Абразивное бурение. Макс. крутящий момент 4500 Нм                                                                                          | по запросу |
|                                                                                     | Шнек S4, D - 450мм, L - 1200 мм. Абразивное бурение. Макс. крутящий момент 4500 Нм                                                                                          | по запросу |
|                                                                                     | Шнек S4, D - 500мм, L - 1200 мм. Абразивное бурение. Макс. крутящий момент 4500 Нм                                                                                          | по запросу |
|                                                                                     | Шнек S4, D - 600мм, L - 1200 мм. Абразивное бурение. Макс. крутящий момент 4500 Нм                                                                                          | по запросу |
|                                                                                     | Шнек S4, D - 800мм, L - 1200 мм. Абразивное бурение. Макс. крутящий момент 4500 Нм                                                                                          | по запросу |
|                                                                                     | Шнекобур S4, D - 200мм, L - 1200 мм. Скальный грунт                                                                                                                         | по запросу |
|                                                                                     | Шнекобур S4, D - 250мм, L - 1200 мм. Скальный грунт                                                                                                                         | по запросу |
|                                                                                     | Шнекобур S4, D - 300мм, L - 1200 мм. Скальный грунт                                                                                                                         | по запросу |
|                                                                                     | Шнекобур S4, D - 350мм, L - 1200 мм. Скальный грунт                                                                                                                         | по запросу |
|                                                                                     | Шнекобур S4, D - 400мм, L - 1200 мм. Скальный грунт                                                                                                                         | по запросу |
| Удлинитель S 4, L - 500 мм (штанговый)<br>Удлинитель S 4, L - 1000 мм (штанговый)   |                                                                                                                                                                             |            |
| <b>Гидромолот</b>                                                                   |                                                                                                                                                                             |            |
|  | FX-2, энергия удара 360 Дж, частота ударов 600-1200 уд./мин., рабочее давление 100-110 атм., гидропоток 10-16 л/мин, диаметр пики 38 мм, вес 70 кг                          | по запросу |
|                                                                                     | FX-3, энергия удара 400 Дж, частота ударов 600-1200 уд./мин., рабочее давление 80-110 атм., гидропоток 15-30 л/мин, диаметр пики 40 мм, вес 135 кг                          | по запросу |
|                                                                                     | FX-4, энергия удара 480 Дж, частота ударов 550-1200 уд./мин., рабочее давление 90-120 атм., гидропоток 25-40 л/мин, диаметр пики 53 мм, вес 170 кг                          | по запросу |
|                                                                                     | FX-4SL, энергия удара 480 Дж, частота ударов 550-1200 уд./мин., рабочее давление 90-120 атм., гидропоток 25-40 л/мин, диаметр пики 53 мм, вес 200 кг                        | по запросу |
|                                                                                     | FX-5L, энергия удара 849 Дж, частота ударов 450-900 уд./мин., рабочее давление 95-130 атм., гидропоток 30-50 л/мин, диаметр пики 68 мм, вес 320 кг                          | по запросу |
| <b>Виброобокаток</b>                                                                |                                                                                                                                                                             |            |
|  | рабочая ширина 1800 мм, диаметр барабана 610 мм, габаритная ширина 2022 мм, гидропоток 40-80 л/мин., вес 1043 кг                                                            | по запросу |
|                                                                                     | рабочая ширина 1600 мм, диаметр барабана 590 мм, габаритная ширина 1800 мм, гидропоток 60-70 л/мин., вес 860 кг (ТР)                                                        | по запросу |
|                                                                                     | рабочая ширина 1800 мм, диаметр барабана 590 мм, габаритная ширина 2100 мм, гидропоток 60-70 л/мин., вес 980 кг (ТР)                                                        | по запросу |
| <b>Пересадчик деревьев</b>                                                          |                                                                                                                                                                             |            |
|  | диаметр кома до 70 см, заглубление ножей 0,6 м, кол-во ножей 3 шт., макс. давление 20-25 Мпа, гидропоток 40-80 л/мин., вес 655 кг                                           | по запросу |
|                                                                                     | диаметр кома до 90 см, заглубление ножей 0,75 м, кол-во ножей 4 шт., макс. давление 20-25 Мпа, гидропоток 40-80 л/мин., вес 815 кг                                          | по запросу |
| <b>Комплект противовесов</b>                                                        |                                                                                                                                                                             |            |

|                                                                                   |                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
|  | универсальное тягово-сцепное устройство для буксировки прицепов     | по запросу |
|  | задние дополнительные грузы (противовесы) 90 кг (3*30) без фаркопа  | по запросу |
|                                                                                   | адаптерная плита                                                    |            |
|                                                                                   | задние дополнительные грузы (противовесы) 105 кг (3*45) без фаркопа | по запросу |
|                                                                                   | адаптерная плита                                                    |            |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта [mnt@nt-rt.ru](mailto:mnt@nt-rt.ru) || Сайт: <https://multione.nt-rt.ru/>